

SISTEMA  
OMOLOGATO IN ITALIA

UNI EN 15266  
UNI TS 11340

*Listino prezzi | 01.2010*



**TracPipe**<sup>®</sup>  
Flexible Gas Piping by Omega Flex<sup>®</sup>

*La nuova generazione dei tubi per gas*

*Il sistema gas **antisismico** più sicuro al mondo*

Codice articolo	<b>Bobine Tubo Gas Rivestito</b>	Diametro DN	Lunghezza metri	Peso Kg x bobina	Q.tà confezione	Prezzo € al metro
TP1075	TracPipe DN 10 x 75 m bobina	10	75	13,2	bobina 75 m	10,13
TP1030	TracPipe DN 10 x 30 m bobina	10	30	6,4	bobina 30 m	10,13
TP1575	TracPipe DN 15 x 75 m bobina	15	75	18,2	bobina 75 m	11,95
TP1530	TracPipe DN 15 x 30 m bobina	15	30	10,0	bobina 30 m	11,95
TP2075	TracPipe DN 20 x 75 m bobina	20	75	25,0	bobina 75 m	15,29
TP2030	TracPipe DN 20 x 30 m bobina	20	30	10,0	bobina 30 m	15,29
TP2555	TracPipe DN 25 x 55 m bobina	25	55	27,3	bobina 55 m	21,15
TP3245	TracPipe DN 32 x 45 m bobina	32	45	30,0	bobina 45 m	28,94
TP3275	TracPipe DN 32 x 75 m bobina	32	75	52,3	bobina 75 m	28,94
TP4045	TracPipe DN 40 x 45 m bobina	40	45	36,8	bobina 45 m	40,43
TP5045	TracPipe DN 50 x 45 m bobina	50	45	41,8	bobina 45 m	59,83

Codice articolo	<b>Raccordi Terminali</b>	Diametro DN	Terminale filetto	Peso Kg cadauno	Q.tà confezione	Prezzo € cadauno
AFR10	AutoFlare raccordo DN 10 - $\frac{3}{8}$ "	10	3/8"	0,20	box x 24	10,16
AFR15	AutoFlare raccordo DN 15 - $\frac{1}{2}$ "	15	1/2"	0,20	box x 24	11,59
AFR20	AutoFlare raccordo DN 20 - $\frac{3}{4}$ "	20	3/4"	0,25	box x 16	16,31
AFR25	AutoFlare raccordo DN 25 - 1"	25	1"	0,30	box x 16	26,68
AFR32	AutoFlare raccordo DN 32 - 1 $\frac{1}{4}$ "	32	1 1/4"	0,70	box x 6	67,64
AFR40	AutoFlare raccordo DN 40 - 1 $\frac{1}{2}$ "	40	1 1/2"	1,00	box x 4	97,98
AFR50	AutoFlare raccordo DN 50 - 2"	50	2"	1,60	box x 4	150,61

Codice articolo	<b>Raccordi a "T"</b>	Diametro DN		Peso Kg cadauno	Q.tà confezione	Prezzo € cadauno
AFT151515	AutoFlare Tee DN 15x15x15	15		0,50	box x 14	34,32
AFT202020	AutoFlare Tee DN 20x20x20	20		0,75	box x 12	47,71
AFT252525	AutoFlare Tee DN 25x25x25	25		1,00	box x 10	74,80
AFT202015	AutoFlare Tee DN 20x20x15	20-15		0,75	box x 12	47,71
AFT252515	AutoFlare Tee DN 25x25x15	25-15		1,00	box x 10	74,80

Codice articolo	<b>Raccordi di Giunzione</b>	Diametro DN		Peso Kg cadauno	Q.tà confezione	Prezzo € cadauno
AFJ10	AutoFlare giunto DN 10	10		0,15	box x 24	22,73
AFJ15	AutoFlare giunto DN 15	15		0,25	box x 24	24,44
AFJ20	AutoFlare giunto DN 20	20		0,35	box x 16	32,58
AFJ25	AutoFlare giunto DN 25	25		0,45	box x 16	44,87
AFJ32	AutoFlare giunto DN 32	32		0,93	box x 6	106,02
AFJ40	AutoFlare giunto DN 40	40		1,50	box x 4	167,13
AFJ50	AutoFlare giunto DN 50	50		2,10	box x 4	240,60

Codice articolo	<b>Nastro Rivestimento</b>	Larghezza mm.	Lunghezza metri	Peso Kg cadauno	Q.tà confezione	Prezzo € cadauno
TPN25	TracPipe nastro silic. 25 mm	25	11	0,15	rotolo	27,32
TPN50	TracPipe nastro silic. 50 mm	50	11	0,30	rotolo	51,33

Codice articolo	<b>Valvole di Sicurezza</b>	Attacchi filetto	Tipo	Peso Kg singola	Q.tà confezione	Prezzo € cadauna
35601045	Valvola tripla sicurezza VAIT	$\frac{1}{2}$ " FM	Dritto	0,25	60	19,18
35601025	Valvola tripla sicurezza VAIT 90°	$\frac{1}{2}$ " FM	Angolo 90°	0,25	60	19,18

Codice articolo	<b>Cassetta Muro Metallica</b>	Dim.mm. alt x largh	Dim. mm. profondità	Peso Kg singola	Q.tà confezione	Prezzo € cadauna
WB1245	Cassetta Muro Valvola Esterna	120 x 45	65	0,4	18	31,62
WB1780	Cassetta Muro Valvola Incassata	170 x 80	65	0,5	12	46,25
WB3019	Cassetta Muro Collettori Distrib..	190 x 300	75	1,3	6	43,48

Codice articolo	<b>Collettori</b>	Diametro in/out	Filetto derivazioni	Peso Kg singola	Q.tà confezione	Prezzo € cadauna
CM415	Collettore IN 3/4 FF 4 vie 1/2 F	$\frac{3}{4}$ " FF	$\frac{1}{2}$ " FM	0,85	1	55,31
CM215	Collettore IN 3/4 FF 2 vie 1/2 F	$\frac{3}{4}$ " FF	$\frac{1}{2}$ " FM	0,6	1	49,41

Codice articolo	<b>Staffa di fissaggio collettore</b>			Peso Kg singola	Q.tà confezione	Prezzo € cadauna
MB4	Staffa fissaggio per collett. 4 vie			0,6	1	16,40
SMB1	Staffa fissaggio per collett. 2 vie			0,2	1	8,38

Codice articolo	<b>Collari Fissatubo</b>	Per Ø Tubo	Fissaggio		Q.tà confezione	Prezzo € cadauno
CFT010	Collare Fissatubo DN 10	10	M-8		50	1,70
CFT015	Collare Fissatubo DN 15	15	M-8		50	1,86
CFT020	Collare Fissatubo DN 20	20	M-10		50	1,98
CFT025	Collare Fissatubo DN 25	25	M-10		50	2,13
CFT032	Collare Fissatubo DN 32	32	M-10		25	2,29
CFT040	Collare Fissatubo DN 40	40	M-10		25	2,49
CFT050	Collare Fissatubo DN 50	50	M-10		25	2,89

Codice articolo	<b>Taglia Tubo</b>	Per Ø Tubo		Peso Kg singola	Q.tà confezione	Prezzo € cadauna
TC151-CSST	Taglia Tubo da DN-10 a DN-25	10-25		0,5	1	169,80
TC152	Taglia Tubo da DN-25 a DN-50	25-50		0,9	1	198,39



## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

OMB Saleri S.p.A.

- 1. AMBITO DI APPLICAZIONE** - Le presenti "Condizioni generali di vendita" disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita fra le parti, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto. Esse si intendono conosciute ed integralmente accettate dal Cliente con il conferimento dell'ordine anche verbale o con il ritiro del materiale ed annullano tutte le precedenti. L'accettazione dell'ordine, qualsiasi ne sia l'origine, è soggetta all'approvazione di OMB Saleri S.p.A.
- 2. DISEGNI E DOCUMENTI TECNICI** - I pesi, le dimensioni, le capacità, i colori e gli altri dati figuranti nei cataloghi, listini prezzi, od altri documenti illustrativi di OMB Saleri S.p.A., hanno carattere di indicativo. Questi dati non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui siano stati espressamente menzionati come tali nell'offerta o nell'accettazione scritta di OMB Saleri S.p.A. OMB Saleri S.p.A. si riserva di apportare in qualunque momento ai propri prodotti quelle modifiche non sostanziali che ritenesse convenienti, dandone notizia al Cliente se interessano le forniture in corso a lui dirette.
- 3. PREZZI** - I prezzi esposti nei listini sono intesi IVA esclusa e Franco Fabbrica. Essi sono soggetti a cambiamento senza alcun preavviso, fatto salvo per gli ordini già accettati. Nessuno sconto od abbuono particolare è riconosciuto se non preventivamente accordato.
- 4. CONSEGNE** - Fatti salvi i casi di forza maggiore, OMB Saleri S.p.A. farà il possibile per effettuare nei termini le consegne. I termini di consegna non sono essenziali. Salvo diversa pattuizione scritta la resa dei prodotti è Ex Works Brescia (Incoterms 2000).  
Indipendentemente dai termini di resa pattuiti, i rischi relativi alla fornitura passano al Cliente al momento in cui i prodotti lasciano la sede di OMB Saleri S.p.A. E' esclusa qualsiasi responsabilità di OMB Saleri S.p.A. per danni consequenziali derivanti da anticipata, ritardata o mancata consegna, totale o parziale. Nei casi venga richiesto o si renda necessario un imballo speciale, il suo costo verrà fatturato a parte. Detto imballo non verrà accettato di ritorno.
- 5. RESI** - Non saranno accettati resi di prodotti se non preventivamente autorizzati per iscritto da OMB Saleri S.p.A. I prodotti resi autorizzati, se non usati ed in perfetto stato con imballo originale integro, daranno luogo all'accredito per l'intero suo importo. Diversamente OMB Saleri S.p.A. si riserva di trattenere sull'importo dell'accredito un contributo minimo di storno del 30% della merce resa.
- 6. PAGAMENTI** - I pagamenti, ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo a OMB Saleri S.p.A., si intendono netti al domicilio di OMB Saleri S.p.A. e dovranno essere effettuati conformemente alle modalità convenute. Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà ad OMB Saleri S.p.A. il diritto di sospendere le forniture o di risolvere i contratti in corso, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. OMB Saleri S.p.A. ha comunque diritto, a decorrere dalla scadenza del pagamento, senza necessità di messa in mora, agli interessi moratori come da art. 5 del Decr. Lgs. 231/2002. Il ritardo nei pagamenti dà altresì ad OMB Saleri S.p.A. il diritto di escludere la garanzia di cui all'art. 8 per tutto il periodo durante il quale il ritardo perdura. Il Cliente è tenuto al pagamento integrale anche in caso di contestazione o controversia. Eventuali contestazioni di qualsiasi natura non conferiscono al Cliente alcun diritto di sospendere o differire i pagamenti. OMB saleri S.p.A. si riserva il diritto di sospendere o annullare eventuali forniture in corso di spedizione ed ogni eventuale ordine già accettato o confermato, qualora i pagamenti non vengano effettuati nei termini convenuti.
- 7. RISERVA DI PROPRIETA'** - I prodotti rimangono di proprietà di OMB Saleri S.p.A. sino al completo pagamento del prezzo.
- 8. GARANZIA** - OMB Saleri S.p.A. garantisce che i prodotti forniti sono conformi a quanto espressamente concordato. La garanzia ha la durata di un anno dalla data di consegna ed è subordinata al reclamo effettuato dal Cliente entro 8 giorni dalla consegna se si tratta di vizi palesi, ovvero entro 8 giorni dalla scoperta del difetto, purché entro il periodo di durata della garanzia, se si tratta di vizi occulti. Ogni reclamo deve essere comunicato in forma scritta ad OMB Saleri S.p.A., con l'indicazione della data di consegna, della descrizione del difetto e della quantità di prodotti difettosi. In seguito a regolare denuncia del Cliente e dopo accertamento dell'imputabilità del difetto riscontrato ad OMB Saleri S.p.A., quest'ultima, entro un termine ragionevole avuto riguardo all'entità della contestazione, potrà (a sua scelta) riparare o fornire gratuitamente Franco Fabbrica al Cliente prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati difettosi o non conformi a quanto pattuito. Sono a carico del Cliente i costi di spedizione e trasporto relativi alla resa dei prodotti difettosi nonché eventuali spese di smontaggio. La presente garanzia è assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e conformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità di OMB Saleri S.p.A. comunque originata dai prodotti forniti; in particolare il Cliente non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. Decorsa la durata della garanzia, nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti di OMB Saleri S.p.A. La garanzia decade nel caso che il montaggio non venga eseguito da installatori abilitati ad emettere certificazione di conformità e comunque decade qualora non vengono rispettate le norme generali di buona installazione prescritte dal manuale tecnico, redatto e fornito congiuntamente ai componenti da OMB Saleri S.p.A.
- 9 - NORME TECNICHE E RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE** - Per ciò che concerne le caratteristiche dei prodotti OMB Saleri S.p.A. si attiene alla legislazione e alle norme tecniche vigenti in Italia. Il Cliente si assume per intero il rischio di un'eventuale difformità tra le norme italiane e quelle dell'eventuale diverso paese di destinazione dei prodotti, tenendone indenne OMB Saleri S.p.A., salvo che il Cliente le abbia preventivamente espressamente portate a conoscenza di OMB Saleri S.p.A. OMB Saleri S.p.A. garantisce le prestazioni dei prodotti di sua fabbricazione solo ed esclusivamente in relazione ad usi, destinazioni, applicazioni, capacità, ecc... da lui espressamente indicati. Il Cliente non è autorizzato a disporre dei prodotti fornitigli da OMB Saleri S.p.A. in modo non conforme alle indicazioni di cui al punto precedente. Qualora il Cliente destini i prodotti suddetti alla rivendita, sarà suo onere e responsabilità di portare alla conoscenza dei suoi acquirenti le indicazioni in oggetto. Resta comunque inteso che qualsiasi responsabilità che possa derivare dai prodotti, successivamente al passaggio dei rischi al Cliente, sarà ad esclusivo carico di quest'ultimo, che terrà indenne OMB Saleri S.p.A., nessuna deroga alle previsioni di cui al presente articolo può essere considerata valida se non espressamente e specificatamente definita e accettata tra le parti per iscritto.
- 10. FORO COMPETENTE** - Per ogni controversia è esclusivamente competente il Tribunale di Brescia, OMB Saleri S.p.A. avrà tuttavia facoltà di agire presso il foro della sede del Cliente.

Nel confermare l'ordine di fornitura dei materiali il cliente dichiara di aver confermato anche l'accettazione delle "condizioni generali di vendita" ed in particolare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 ss. Cod. Civ. il Cliente dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli: 4) Consegne; 6) Pagamento; 7) Riserva di proprietà; 8) Garanzia; 10) Foro competente.



**TracPipe**  
Flexible Gas Piping by Omega Flex®

OMB Saleri SpA  
Via Rose di Sotto, 38/C • 25126 Brescia • Italia  
Tel. 030.3195801 • Fax 030.3732872  
www.tracpipe.it • info@tracpipe.it